## Como configurar acesso ao banco de dados do Sisloc utilizando o ODBC

Rua Sergipe, 1087, 5°, 6° e 7° andar. Belo Horizonte - MG, CEP: 30130-171

comercial@sisloc.com.br

+55 31 3269.6600 +55 11 3508.8600





## Sumário:

1. Executando o ODBC Config	. 3
Configuração da Fonte de Dados para uma Base	. 3

Rua Sergipe, 1087, 5°, 6° e 7° andar. Belo Horizonte - MG, CEP: 30130-171

comercial@sisloc.com.br

+55 31 3269.6600 +55 11 3508.8600





## 1. Executando o ODBC Config

INICIAR -> PROGRAMAS -> SISLOC -> ODBC CONFIG

## Configuração da Fonte de Dados para uma Base

- Em CONFIGURAR, informe DADOS.
- TIPO: Msde.
- NOME: DBSISLOC.
- SERVIDOR: (digite neste campo o nome do seu servidor, onde o Sisloc foi instalado). Clique em "Configurar".

SISLOC [Configuração fonte de dados 3.2]					
ALIAS	DBSISLOC;FINANCAS				
DESCRIÇÃO	BASE DE DADOS SISLOC				
CONFIGURAR	DADOS				
TIPO	Msde   NOME DBSISLOC				
SERVIDOR	SERVIDOR				
, ,	Configurar Testar Echar				



Lembre-se que para configurar a fonte de dados, o SQL Express 2005 tem que estar instalado e configurado.

**Se for mais de uma base de dados**, altere o CONFIGURAR para ALIAS, e informe o caminho de onde está a base de dados (pergunte ao administrador da rede). Você poderá clicar no botão para selecionar a base de dados ou escrever diretamente o caminho. O Alias fica na pasta Dados do seu servidor: \\(nome do servidor) \\dados\Alias.mdb.

	SISLOC [Configu	ração fonte de dado:	5 3.2]	23	
	ALIAS Descrição Configurar	ALIAS BANCO DE ALIAS ALIAS	▼ Fonte de	dados de Sistema 💌	
🥝 Selecione a base	e de dados	Common of the local division of the local di	-	-	X
	Rede 🕨 servidor	► dados ►	<b>- - - - + - + - + + + + + + + + + +</b>	Pesquisar dados	٩
Organizar 🔻	Nova pasta			:== •	
🔆 Favoritos	Nom	e		Data de modificaç.	Tipo
🗎 Ribliotecar	)) b	ancos		09/01/2012 16:24	Pasta de a
	- <u>-</u>	lids		15/01/2012 14:44	MICrosoft
🖳 Computador	r				
👊 Rede					
	•		III		۱.
	Nome: \\sen	vidor\dados\alias	-	Base de Dados MS Acces	s 🔻
				<u>A</u> brir Ca	ncelar

Selecione o arquivo e clique em Abrir. Em seguida, clique em "Configurar".



SISLOC [Configure	ação fonte de dados 3.2]				
ALIAS	ALIAS ALIAS				
DESCRIÇÃO	BANCO DE ALIAS				
CONFIGURAR	ALIAS  Fonte de dados de Sistema				
Informação	×				
Configuração de fonte de dados efetuada com sucesso.					
✓ [	Configurar 🖌 🖌 👖 Eechar				

O sistema estará pronto para ser usado. Entre no Sisloc para verificar se a configuração foi efetuada com sucesso. Para testá-la clique no botão "Testar".

